

Příloha č. 13 - Seznam druhů vodních měkkýšů zjištěných na Hostivických rybnících v roce 2008

Dagmar Říhová

Břevská rákosina – ze všech rybníků nejčistší, na hladině se vyskytuje játrovka trhutka plovoucí (*Riccia fluitans*), která roste pouze v čistých oligotrofních vodách, což svědčí o dobré zachovalosti této vodní plochy

Anisus vortex (svinutec zploštělý), LC

Bithynia tentaculata (bahňivka rmutná), LC

Gyraulus albus (kružník bělavý), LC

Břevský rybník – eutrofizovaný

Anisus vortex (svinutec zploštělý), LC

Bithynia tentaculata (bahňivka rmutná), LC

Gyraulus albus (kružník bělavý), LC

Planorbarius corneus (okružák ploský), LC

Radix auricularia, (Plovatka nadmutá), LC

Chobot – nedokázala jsem se dostat k volné vodní hladině, sběr pochází z polovyschlého břehu

Anisus vortex (svinutec zploštělý), LC

Bithynia tentaculata (bahňivka rmutná), LC

Gyraulus crista (ostníček žebernatý), LC

Valvata cristata (točenka plochá), LC

Kala – rybník je silně eutrofizovaný, zarostlý sinicemi

Anisus vortex (svinutec zploštělý), LC

Bithynia tentaculata (bahňivka rmutná), LC

Planorbarius corneus (okružák ploský), LC

Radix auricularia (Plovatka nadmutá), LC

Litovický rybník

Anisus vortex (svinutec zploštělý), LC

Bithynia tentaculata (bahňivka rmutná), LC

Gyraulus albus (kružník bělavý), LC

Gyraulus cf. laevis (kružník hladký), VU

Planorbarius corneus (okružák ploský), LC

Stagnicola corvus (plovatka tmavá), LC

Sádky – rybník se zdá být vyschlý, ve zbylé vlhké ploše zjištěn pouze jediný druh

Galba truncatula (plovatka malá), LC

Status měkkýšů: (dle Beran L. (1998): Vodní měkkýši ČR. Vlašim 1998)

LC – málo ohrožený druh

VU – zranitelný druh